



RENTA EXPRESS

Somos una empresa chiapaneca con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la construcción, especializados en la renta y venta de maquinaria ligera.

Cada uno de los técnicos con los que contamos cuenta con una amplia experiencia, apoyando siempre a las nuevas generaciones de técnicos que se desarrollan día a día en el taller, para brindarle el mejor servicio en cada obra.

Los productos con los que contamos en Renta Express es nuevo o semi nuevo, y de las marcas más reconocidas en el ramo de la construcción, por lo tanto la satisfacción y la seguridad están garantizadas.

MISIÓN

Servir a las necesidades de la comunidad que tienen deseos de construir, satisfacer la demanda de renta y venta de maquinaria de la localidad y alrededores, estar en comunión con nuestros clientes, empleados y proveedores, obtener que el cliente resuelva el problema con el que acudió a nosotros así optara por nosotros o por alguien más, mantener estable nuestra cartera de clientes para invertir en opciones más sanas para el medio ambiente.

VISIÓN

Aumentar nuestro número de clientes, crear alianzas con constructoras, gobierno del estado y público en general, ser la primera opción al momento de pensar en construcción, mejorar los procesos de capacitación de los técnicos, brindar la mejor experiencia en cuanto a renta y venta de maquinaria en Chiapas.



UBICACIÓN

Prolongación de la calle
glaciar No. 815.

Colonia san José Terán.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

C.P 29050.

TEL. 01 (961) 14 00 286.



Síguenos en Facebook



@Renta express Chiapas

Nos encuentra también en:



961 130 38 86

961 178 10 98

961 178 10 94

961 660 9496



RENTAEXPRESS2011@HOTMAIL.COM

COMPACTACIÓN DE CONCRETO



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



COMPACTADORA

SRV 660

Con motor a gasolina robín de 3.5 hp, 1,400 kg fuerza de impacto, 680 impactos por minuto, peso 73 kg.



RODILLO VIBRATORIO

PR-8H

Motor Honda 8 hp 1,730 kg fuerza centrífuga, peso 524 kg, transmisión hidrostática.

REVOLVEDORA

MAXI 10

De un saco olla de metal o polietileno producción 5 m³, peso c/ motor 363 kg, llantas neumáticas 13".



RODILLO VIBRATORIO

RD 12

Los rodillos con asiento de conductor RD 12 y RD 27 ofrecen unos excelentes resultados en la compactación de asfalto.



VIBRADOR A GASOLINA

MVH 55

Motor Honda 5.5 hp a gasolina con chicote de 4 m o 6 m con 12,000 vpm, 37 mm de cabezal.

RODILLO VIBRATORIO

RD 27

Están equipados con un accionamiento por tambor doble, ofreciendo así unas características de tracción óptimas.



Los rodillos RD pueden utilizarse con uno o dos tambores vibrantes, además el RD 27 ofrece la posibilidad de escoger entre una potencia de compactación baja o alta para poder adaptarse fácilmente a cualquier tipo de aplicación, la baja fuerza centrífuga ofrece una compactación de asfalto optima, mientras que su aplicación optima es la compactación de material con granulometría gruesa.

ACABADO

FLOTA DE MAGNESIO



13866

Redonda con adaptador de cadena.

ALLANADORA SENCILLA



10917

De 36"

DISCO DE FLOTADO

De 36".



TEXTURISADOR

14860

De 48" separación de 1/2 ".


14862

De 48" separación de 3/4 ".



ADAPTADOR

14808



ASPAS PARA ALLANADORA

17336

Terminado 36".



FT6.

ESTAMPADOS DE CONCRETO

Medida 24" x 44"
Cuadro Grande.



Medida 24" x 24"
Textura piedra.



Medida 34" x 34"
Textura piedra rio.



REPUESTO DE CLIP

12197



GENERADORES Y BOMBAS

BOMBA DE AGUA TRAGASOLIDOS A GASOLINA O DIESEL

QP 402 H

Descarga 3"x2", 1,615 lpm, máxima succión 7.6m, máxima altura 30 m, motor Honda GX240 8 hp, peso 65 kg.



BOMBA SUMERGIBLE

ST 2040 T

Rotor de hierro con neopreno y caucho, succión 2", solidos 1", 299 lpm, 1hp, 120 v, 34 amp para arranque, 6.8 amp de operación, 7.8 m de cable, peso 15.4 kg.



**WACKER
NEUSON**

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



BOMBA DE AGUA TRAGASOLIDOS A GASOLINA O DIESEL

MQ 600 TD 80 NTRLB

Succión descarga 6"x6", 6,055 lpm, máxima solidos 3", máxima succión 7.6 m, máxima altura 46 m, motor Deutz F41914 diésel 69 hp 151 lts, peso 1,111 kg.

GENERADOR

G 70

Peso sobre patines 3,964 libras, salida de espera 70 kva, motor Perking, capacidad de combustible 125 lt.

GENERADORES Y BOMBAS



TORRE DE ILUMINACIÓN DIESEL O GASOLINA

LT 12 D

2 y 4 reflectores de 1,000 w de halógeno metálico, 440,000 lúmenes, peso 703 kg, 4 puntos de apoyo, capacidad tanque de combustible 114 lt, tiempo de función a ¾ de carga 64 hr.



SOLDADORA

BRONCO 3700V

Arranque manual
 Sistema de aceleración manual
 Generador tipo alternador diseñado especialmente para el proceso de soldadura
 Recomendada para trabajo industrial ligero
 Fácil de transportar, ligera y segura
 Control eléctrico de corriente de ajuste fino
 Salida auxiliar de 4000 W pico para la operación de herramientas eléctricas o iluminación en áreas de trabajo nocturno
 Ruedas y manubrio instalados en la máquina



GENERADOR

EP2500CX


Generador monofásico de 2.2 Kva.
 Salida de 220 V en corriente alterna 12 V en corriente continua, con sistema "AVR" (regulador automático de tensión) que permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía.



DEMOLEDORES DE CONCRETO

0611304134

Martillo demoledor de 27 kg.



ANDAMIOS

Andamio conformado por dos marcos, dos crucetas y cople integrado, fabricado con tubo cédula 30.



SOLDADORA A GASOLINA

La Soldadora tipo Generador BRONCO 252 XD, maneja soldadura con electrodo revestido (SMAW) en diámetros desde 1.6 hasta 4.8 mm (1/16" a 3/16"), es de bajo consumo de combustible y muy útil para trabajo industrial y fabricación de estructuras metálicas para anuncios, puentes, recipientes y tubería de baja y mediana presión.



VIBRADOR ELECTRICO

VE 3 HP

Transmisión de 3 hp, monofásico, 115 v, carcasa de poliamida, 20 amp de consumo, peso 5.4 kg.



REGLA VIBRATORIA

WSH

Modulo con 2 a 8 pistones vibratorios, manillares con válvula de control y lubricador, manillares con 6" a 18" de extensión, malacate autopropulsado, juego de corona invertida, escuadra de refuerzo, base con motor Honda 8 u 11 hp.



CORTADORA DE PISO

Motor con filtro ciclónico que protege y da mayor vida al motor.
 Botón de paro de emergencia al alcance del operador
 Manubrios ajustables a la altura del operador
 Gancho de izaje para mayor facilidad de maniobrabilidad
 Tanque de agua metálico
 Capacidad de disco de hasta 16"

DISCO PARA CONCRETO
14"



MADERA Y POLINES DE 2.50 M



ACEITES Y LUBRICANTES

Aceite GPI diésel 15w40 por cubeta de 19 lts, SE40 monogrado, SEN 50 monogrado hidráulico H300, aceite para motos por litro, líquido para frenos de 1 litro.

BATERIAS

Para bocho con o sin casco GPP5042, D21GPP5024, para Nissan estaquita con o sin casco, GP5065 para Ranger o Windstar con o sin casco, GP72385 para servicio pesado con o sin casco, GP5040 para Atos con o sin casco, GPP600U universal sin casco batería a cambio, GP5022F para Tsuru universal, GP5022F sin casco para Tsuru, Tiida.



FILTROS DE AIRE Y GAS

Filtro de aire para Explorer 4.0 l 82436P, Tauro2.5 l 50586P, Sentra 1.6 l 69006P.

Filtro de gas para Explorer 4 l FLEX, F6l189A6P, Tsuru III 93 FGI127A, Tsuru bame, 1.6 l FGI137GP, interfil chevi 1.6 l 76l12.